

FJORDBLINK

Welcoming Water

PROFESSIONEL · TRYGHED

Med FJORDBLINK® Fødekar · Vi byder vand velkommen



FJORDBLINK® FØDEKAR ER ET PROFESSIONELT ARBEJDSREDSKAB

Fra badekar til medicinsk udstyr. Fra møbel til professionelt værktøj

Som sundhedsprofessionel er det vigtigt, at du er tryk ved de produkter, du benytter under fødslen. Det gælder når du tilbyder den fødende smertelindring i vand, såvel som når du assisterer ved vandfødsel.

Fjordblink har gennem 25 år specialiseret sig i at producere fødekar i verdensklasse. Vores produkter er produceret i henhold til kvalitetsstandarden EN ISO:13485 for medicinsk udstyr. Det er din garanti for, at produkterne overholder detaljerede sikkerheds- og kvalitetskrav, og derfor er produkterne af høj kvalitet.

Samarbejdet med jordemødre har fra begyndelsen været afgørende for, at vores Fødekar og Forsyningssøjle i dag anvendes og sælges i mange lande. Vi respekterer altid vore kunders faglighed og lader den være udgangspunktet for vores produktudvikling. Vidensdeling og brugerinddragelse er en væsentlig årsag til, at vi lykkes både nationalt og internationalt.

Fødekarrene produceres og håndmonteres i Danmark. Vi har skabt et bæredygtigt produkt, der på trods af dagligt brug på travle fødestuer kan holde i mange år. Vi forsætter, og vores mission er, at producere Fødekar hvor det brugervenlige design forenes med de allerhøjeste standarder.

Fjordblink har skabt et stilrent Fødekar med fokus på komfort, ergonomi, fleksibilitet, mobilitet og sikkerhed på din fødeafdeling eller klinik.

Udviklet i samarbejde med internationale Jordemødre med en målsætning om, at skabe et optimalt arbejdsredskab til den professionelle Fødeafdeling/Fødeklinik.

- FORAN · BAGVED
- VEND · DREJ
- FLYT RUNDT · FLYT VÆK
- HÆV · SÆNK
- Der er mange muligheder



"AQUADURAL" – BETEGNELSEN FOR VANDETS SMERTELINDRENDE OG GAVNLIGE EFFEKT

Vandfødsel eller lindring af fødselssmerte i vand



Fødekarret giver den fødende mulighed for ro, lindring, bevægelse og afslapning gennem fødselsfasen. Nyeste forskning konkluderer endnu engang, at vandfødsel er trygt og sikkert for den fødende og barnet. Forskningen understreger også at vandfødsler bidrager til en bedre fødselsoplevelse. I Fjordblink velkommer vi de gode fødselsoplevelser i vand – derfor finder du "Welcoming Water" i vores logo.

Et professionel værktøj hvor design også optimerer dit arbejdsområde

At assistere ved et Fødekar kan være udfordrende for kroppens ergonomi. Det har vi løst ved at påmontere et lydsvagt hæve/sænke system på Fødekarret, så du trinløst kan indstille højden til din optimal arbejdsposition. Du behøver altså ikke indtage ubekvemme og belastende arbejdsstillinger, når du arbejder rundt om karret.



De afrundende kanter på Fødekarret gør det behageligt at hvile på kanten.

Stabiliteten af karret gør det sikkert og bekvemt at læne sig ind over det.



Sidepanelerne som omkranser Fødekarret, er særlig designet til at give plads til dine knæ og fødder.

Er Fødekarret installeret midt i et rum, kan du uhindret bevæge dig 360 grader rundt om det.



GENNEMTÆNKT UDFORMNING GIVER STØRRE KOMFORT OG FLEKSIBILITET

Rummelighed i karret er alfa omega

Fødekarret skal indbyde til vekslende, behagelige hvile – og/eller fødestillinger. Integrerede sidde- og hvileflader samt fodstøtter og en skridsikker bund, der yderligere tjener som støtte og komfort for den fødende.

Den fødende kan vælge frit om vedkommende vil ligge, sidde, squatte eller knæle.



STORT ELLER MINDRE – HVILKEN STØRRELSE PASSER?

FJORDBLINK® Fødekar fås i 2 størrelser

Model MILIEU er vores large kar og model COMFORT er vores small kar. Samme udformning og komfort blot 15% forskel mellem dimensionerne.

Fordi Fødekarret er mobilt, kan du tilbyde den størrelse af Fødekar, der passer bedst til den fødende på det aktuelle tidspunkt. Hjulene på Fødekarret gør det nemlig muligt, at køre specifikt den størrelse Fødekar ind på stuen, som du har behov for.



FØDEKAR DIMENSIONER

	Model MILIEU/stort kar	Model COMFORT/lille kar
UDVENDIG LÆNGDE	1.970 mm	1.700 mm
UDVENDIG BREDDE	1.130 mm	995 mm
INDVENDIG LÆNGDE	1.820 mm	1.550 mm
INDVENDIG BREDDE	1.010 mm	850 mm
INDVENDIG DYBDE	570 mm	510 mm
VANDDYBDE	520 mm	445 mm

FØDEKAR VÆGT

VÆGT, TOM	166 kg	152 kg
VÆGT, FYLDT MED MAKS. VAND	Ca. 520 L = 686 kg	Ca. 310 L = 462 kg

FLEKSIBELT FØDEKAR PÅ HJUL - SLUT MED MANGEL PÅ FØDEKAR

Omdan fødestuen til dit aktuelle formål

Nu behøver du ikke længere at skulle forklare en fødende, at vedkommende ikke kan få adgang til et Fødekar, fordi en anden benytter netop dén fødestue, hvor der står et fastmonteret Fødekar. Du kan bare hente den størrelse Fødekar, som du skal bruge, og trille det ind på dén stue, hvor du skal bruge det.

Skal du bruge gulvpladsen på Fødestuen til andre formål, så kan du bare flyttet Fødekarret ind til vægge eller helt ud af fødestuen. Det letter også rengøringen, at du kan skubbe Fødekarret til siden.


FJORDBLINK® Fødekar har indbyggede hjul som aktiveres på Forsyningssøjles betjeningspanel eller via den håndholdte fjernbetjening. Det giver dig fleksibilitet på fødestuen. Hjulene trækkes op når karret er i brug. Derved står det helt stabilt på underlaget når du arbejder rundt om karret.

Skal fødekarret kunne rulles/flyttes fra fødestue til fødestue, så skal døråbningen have et indvendigt mål i dørkarmen på min. 1.200 mm – så vil begge størrelse Fødekar kunne køres gennem døråbningen.



ET FØDEKAR TIL FLERE FØDESTUER

Det praktiske valg på hjul



Det kræver, at du har monteret en FJORDBLINK® Forsyningssøjle på Fødestuen. Den fungerer nemlig som docking station til Fødekarret. Docking stationen forsyner Fødekarret med elektricitet og vand.

Du kan vælge at montere en forsyningssøjle på flere fødestuer som deles om et fødekar. Fødekarret afkobles nemt Forsyningssøjle og afløb og er derfor flytbar fra stue til stue. Sæt Fødekarret på hjul og køр det hen præcis hvor du har brug for det.

FJORDBLINK® FORSYNINGSSØJLE ER FØDEKARRETS DOCKING STATION

En unik og moderne produktløsning der løser flere udfordringer

Den tilhørende Forsyningssøjle, forsyner Fødekarret med vand og el. Den fungerer også som Fødekarrets docking station, fordi du kan betjene alle funktioner til Fødekarret på Forsyningssøjlen.

Forsyningssøjlen sælges i 3 modeller, således karrets placering i rummet kan optimeres. Vand og El kan tilføres Forsyningssøjlen via gulv eller væg. Afløb kan ske via Forsyningssøjlen, eller det kan placeres eksternt under Fødekarret

Betjeningsfunktioner på Forsyningssøjlen:

- Åbne/lukke afløbssystem
- Vandpåfyldning
- Brusefunktion
- Temperatur justering
- Vandtryk justering
- Aktivering af hæve/sænke syst
- Aktivering af hjul



3 MODELLER AF FORSYNINGSSØJLER - SAME BUT DIFFERENT

Vi har gennemtænkt et fleksibelt system med Forsyningssøjler så du kan indrette fødestuen efter aktuelle og individuelle behov.

Vi tilbyder 3 modeller:

"Stand alone"

Der monteres midt på gulvet.

"Vægstillet"

"Væghængt"

Der monteres på eller op ad en væg.



Vægstillet

Væghængt

Stand alone

Du kan som eksempel placere Forsyningssøjlen på eller op ad en væg og trække Fødekarret ind i et hjørne eller lade det stå parrallelt med Forsyningssøjlen.

Du kan også placere Forsyningssøjlen frit i rummet og på den måde sikre 360 graders bevægelsesfrihed omkring Fødekarret. Der er næsten ingen begrænsning.



Når du vælger Fødekarrets placering bør du tage stilling til, hvordan du ønsker, at en eventuel evakueringsituation skal løses. Sikkerhed omkring Fødekarret kræver også plads. Placér derfor Fødekarret med hoved enden pegende ud i rummet således, at der kan køres et leje/en bære op mod Fødekarrets slidske,

SIKKERHED VED EVAKUERING

Når du skal handle akut

Heldigvis forløber langt de fleste fødsler uden komplikationer. Flertallet af fødende vil kunne hjælpe aktivt til, med at stige ud af karret hvis der tilstøder komplikationer under fødslen. Skulle der uventet opstå et behov for at du må evakuere en fødende fra karret, har vi designet det til at gøre situationen mere sikker for dig.

Ved at bruge rygdelen af Fødekarret som en slidske kan 2 personer omplacere den fødende til et leje placeret ved Fødekarrets hoved ende.

Vandets glideeffekt og opdrift hjælper med til, at denne manøvre føles overraskende let. Er pladsen trang på fødestuen kan evakueringen også ske fra siden af karret. De afrundende kanter på karret skader ikke den fødende under evakuering.

Du kan evakuere den fødende fra Fødekarret omgående, hvis det er nødvendigt.

Tøm ikke karret for vand.
Vandets egenskab hjælper processen og er tidsbesparende når den fødende omplaceres til et leje.

Man kan også bruge et evakueringsnet, en bære eller en lift.

Kald på hjælp evt. fra portør eller andet personale.



GÅ EN EKSTRA MIL FOR GOD HYGIEJNE

Fødekar med kontraventil og mulighed for Legionella filter. Vi har udviklet et fødekar med fokus på at minimere kontamineret badevand

I et FJORDBLINK® fødekar skal du ikke bekymre dig om forurennet vand fra kloarken, der stiger op igennem afløbet og ind i Fødekarret. Vi har indbygget en kontraventil i Fødekarret og Forsyningssøjlen som forhindrer dette. Du kan altså trygt toppe op med rent, varmt vand under fødslen uden risiko for at urent vand trænger ind.

Vil du have en ekstra sikkerhed kan du tilkøbe et legionella filter til Forsyningssøjlen som fjerner legionella bakterier fra det vand som fyldes i Fødekarret via Forsyningssøjlen.

Generelt er infektioner hos den fødende eller barnet, forårsaget af patogener i badevandet heldigvis sjældne, hvis man overholder gode hygiejniske standarder ved vandfødsel.



- Ingen risiko for tilbageløb af kontamineret vand
- Mulighed for Legionella filter
- Afløbet kan desinficeres
- En ubrudt overflade og derfor let og sikker at rengøre

SIMPEL OG SIKKER RENGØRING SAMT VEDLIGEHOLDELSE

Du kan føle dig sikker ved at
anvende dette produkt

Fødekarret er støbt i modstandsdygtigt medicinsk akryl der er forstærket med glasfiber. Overfladen på Fødekarret tåler desinfektionsmidler og er nemt at rengøre.

Overfladen på Fødekarret er ikke brudt af påmonterede dele og kan derfor rengøres sikkert. Når du har købt et FJORDBLINK® Fødekar vejleder vi gerne i den anbefalede rengøringsproces, der passer bedst til netop din fødeafdeling eller klinik.

Alle løse dele til Forsyningssøjlen kan afmonteres og desinficeres i industri vaskemaskine eller i en autoklave.

Løse dele som vandforsyningsslang, håndbruser, hurtigfylder til vand-på-fyldning af Fødekar samt afløbsslange, er monteret med et kvik-koblingssystem, som kan betjenes uden brug af værktøj. Derfor kan delene let demonteres med håndkraft.




Kvik-koblings-systemet
sikrer at løse dele som:

- Vandforsyningsslang
- Afløbsslange
- Håndbruser
- Hurtigfylder

...let demonteres uden
brug af værktøj.





FJORDBLINK

Welcoming Water



FAKTA

FJORDBLINK® Medical, har i samarbejde med danske jordmødre udviklet FJORDBLINK® Fødekar, der gør det forsvarligt at gennemføre hele fødselsforløbet i vand. Dette fødekar er med gode resultater, blevet brugt til vandfødsler gennem mere en to årtier i mange lande.

Fjordblink Medical Aps

Ringvejen 2A · DK-9560 Hadsund
+45 40 740 523 · +45 83 840 523
post@fjordblink.com
www.fjordblink.com